

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут в целях размещения (строительство и эксплуатация) объекта «Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Дх-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Даховская»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	385792, Адыгея Республика, район Майкопский, станция Даховская
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1213 кв.м ± 36.40 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях размещения (строительство и эксплуатация) объекта «Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Дх-1 до точки присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Даховская» сроком на 49 (сорок девять) лет. Публичный сервитут устанавливается в пользу АО «Россети Кубань» ОГРН 1022301427268, ИНН 2309001660 адрес: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А тел.: 8 (861) 268-59-13 e-mail: telet@rosseti-kuban.ru

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-01, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _i), м	Описание обозначения точклина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	388834.29	2231129.26	Аналитический метод	0.50	—
2	388835.01	2231123.30	Аналитический метод	0.50	—
3	388842.37	2231125.33	Аналитический метод	0.50	—
4	388900.09	2231072.51	Аналитический метод	0.50	—
5	388952.95	2231133.58	Аналитический метод	0.50	—
6	388966.27	2231149.33	Аналитический метод	0.50	—
7	388966.77	2231148.87	Аналитический метод	0.50	—
8	388976.83	2231159.99	Аналитический метод	0.50	—
9	388970.32	2231165.60	Аналитический метод	0.50	—
10	388963.54	2231157.70	Аналитический метод	0.50	—
11	388964.64	2231156.69	Аналитический метод	0.50	—
12	388948.39	2231137.48	Аналитический метод	0.50	—
13	388899.51	2231081.01	Аналитический метод	0.50	—
14	388844.32	2231131.60	Аналитический метод	0.50	—

1	388834.29	2231129.26	Аналитический метод	0.50	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
«Строительство КТПН 10/0,4 кВ с отходящей ВЛ-0,4 кВ подключаемая к ВЛ-10 кВ Дх-1 до точки
присоединения заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Даховская»



Система координат: МСК-01, зона 2
Масштаб 1:1000

Условные обозначения :

- - проектная граница публичного сервитута
- 1 - характерная точка границы публичного сервитута
- - проектное местоположение инженерного сооружения (ВЛ-10 кВ)
- - проектное местоположение инженерного сооружения (ВЛ-0,4 кВ)
-  - проектное местоположение инженерного сооружения (КТПН 10/0,4 кВ)
- - граница земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут
- - граница кадастрового квартала
- 01:04:5901004:1239 - кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут
- 01:04:5901004 - номер кадастрового квартала
- - граница населенного пункта